



## CANALETTE DI FACCIATA DRENANTI CF larghezza griglia 100

Il sistema comprende:


**CF-AF canaletta con altezza fissa**

Corpo canaletta zincata o in acciaio inox, griglia zincata o in acciaio inox, connettori in acciaio

**CF-AR Canaletta con altezza regolabile**

Come sopra, in più con 4 o 8 piedini regolabili in acciaio inox premontati

Cod. art. Zincata	Cod. art. Acciaio inox	Denominazione	Tipo griglia	Altezza canale (mm)	Altezza regolabile (mm)	Lunghezza griglia (mm)	Classifica- zione	Note	Note
<b>CANALETTE DI FACCIATA DRENANTI CON GRIGLIA STANDARD</b>									
VPM101	VPM101E	CF-AFS50-1	Griglia standard	50	Altezza fissa	1000	Pedonale		
VPM102	VPM102E	CF-ARS60/90-1	Griglia standard	50	60 - 90	1000	Pedonale		
VPM103	VPM103E	CF-ARS80/110-1	Griglia standard	50	80 - 110	1000	Pedonale		
VPM104	VPM104E	CF-ARS100/130-1	Griglia standard	50	100 - 130	1000	Pedonale		
VPM105	VPM105E	CF-AFS50-1.5	Griglia standard	50	Altezza fissa	1500	Pedonale		
VPM106	VPM106E	CF-ARS60/90-1.5	Griglia standard	50	60 - 90	1500	Pedonale		
VPM107	VPM107E	CF-ARS80/110-1.5	Griglia standard	50	80 - 110	1500	Pedonale		
VPM108	VPM108E	CF-ARS100/130-1.5	Griglia standard	50	100 - 130	1500	Pedonale		
VPM109	VPM109E	CF-AFS50-3	Griglia standard	50	Altezza fissa	3000	Pedonale		
VPM110	VPM110E	CF-ARS60/90-3	Griglia standard	50	60 - 90	3000	Pedonale		
VPM111	VPM111E	CF-ARS80/110-3	Griglia standard	50	80 - 110	3000	Pedonale		
VPM112	VPM112E	CF-ARS100/130-3	Griglia standard	50	100 - 130	3000	Pedonale		
<b>CANALETTE DI FACCIATA DRENANTI CON GRIGLIA FORATA</b>									
VPM113	VPM113E	CF-AFF50-1	Griglia forata	50	Altezza fissa	1000	Pedonale		
VPM114	VPM114E	CF-ARF60/90-1	Griglia forata	50	60 - 90	1000	Pedonale		
VPM115	VPM115E	CF-ARF80/110-1	Griglia forata	50	80 - 110	1000	Pedonale		
VPM116	VPM116E	CF-ARF100/130-1	Griglia forata	50	100 - 130	1000	Pedonale		
VPM117	VPM117E	CF-AFF50-1.5	Griglia forata	50	Altezza fissa	1500	Pedonale		
VPM118	VPM118E	CF-ARF60/90-1.5	Griglia forata	50	60 - 90	1500	Pedonale		
VPM119	VPM119E	CF-ARF80/110-1.5	Griglia forata	50	80 - 110	1500	Pedonale		
VPM120	VPM120E	CF-ARF100/130-1.5	Griglia forata	50	100 - 130	1500	Pedonale		
VPM121	VPM121E	CF-AFF50-3	Griglia forata	50	Altezza fissa	3000	Pedonale		
VPM122	VPM122E	CF-ARF60/90-3	Griglia forata	50	60 - 90	3000	Pedonale		
VPM123	VPM123E	CF-ARF80/110-3	Griglia forata	50	80 - 110	3000	Pedonale		
VPM124	VPM124E	CF-ARF100/130-3	Griglia forata	50	100 - 130	3000	Pedonale		
<b>CANALETTE DI FACCIATA DRENANTI CON GRIGLIA LINEARE</b>									
VPM125	VPM125E	CF-AFL50-1	Griglia lineare	50	Altezza fissa	1000	Pedonale		
VPM126	VPM126E	CF-ARL60/90-1	Griglia lineare	50	60 - 90	1000	Pedonale		
VPM127	VPM127E	CF-ARL80/110-1	Griglia lineare	50	80 - 110	1000	Pedonale		
VPM128	VPM128E	CF-ARL100/130-1	Griglia lineare	50	100 - 130	1000	Pedonale		
VPM129	VPM129E	CF-AFL50-1.5	Griglia lineare	50	Altezza fissa	1500	Pedonale		
VPM130	VPM130E	CF-ARL60/90-1.5	Griglia lineare	50	60 - 90	1500	Pedonale		
VPM131	VPM131E	CF-ARL80/110-1.5	Griglia lineare	50	80 - 110	1500	Pedonale		
VPM132	VPM132E	CF-ARL100/130-1.5	Griglia lineare	50	100 - 130	1500	Pedonale		
VPM133	VPM133E	CF-AFL50-3	Griglia lineare	50	Altezza fissa	3000	Pedonale		
VPM134	VPM134E	CF-ARL60/90-3	Griglia lineare	50	60 - 90	3000	Pedonale		
VPM135	VPM135E	CF-ARL80/110-3	Griglia lineare	50	80 - 110	3000	Pedonale		
VPM136	VPM136E	CF-ARL100/130-3	Griglia lineare	50	100 - 130	3000	Pedonale		



## CANALETTE DI FACCIATA DRENANTI CF larghezza griglia 150

Il sistema comprende:

**CF-AF canaletta con altezza fissa**

Corpo canaletta zincata o in acciaio inox, griglia zincata o in acciaio inox, connettori in acciaio

**CF-AR Canaletta con altezza regolabile**

Come sopra, in più con 4 o 8 piedini regolabili in acciaio inox premontati

Cod. art. Zincata	Cod. art. Acciaio inox	Denominazione	Tipo griglia	Altezza canaletta (mm)	Altezza regolabile (mm)	Lunghezza griglia (mm)	Classifica- zione	Note	Note
<b>CANALETTE DI FACCIATA DRENANTI CON GRIGLIA STANDARD</b>									
VPM137	VPM137E	CF-AFS150 63-1	Griglia standard	63	Altezza fissa	1000	Pedonale		
VPM138	VPM138E	CF-ARS150 73/143-1	Griglia standard	63	73 - 103	1000	Pedonale		
VPM139	VPM139E	CF-ARS150 93/143-1	Griglia standard	63	93 - 143	1000	Pedonale		
VPM140	VPM140E	CF-ARS150 113/183-1	Griglia standard	63	113 - 183	1000	Pedonale		
VPM141	VPM141E	CF-AFS150 63-1.5	Griglia standard	63	Altezza fissa	1500	Pedonale		
VPM142	VPM142E	CF-ARS150 73/103-1.5	Griglia standard	63	73 - 103	1500	Pedonale		
VPM143	VPM143E	CF-ARS150 93/143-1.5	Griglia standard	63	93 - 143	1500	Pedonale		
VPM144	VPM144E	CF-ARS150 113/183-1.5	Griglia standard	63	113 - 183	1500	Pedonale		
VPM145	VPM145E	CF-AFS150 63-3	Griglia standard	63	Altezza fissa	3000	Pedonale		
VPM146	VPM146E	CF-ARS150 73/103-3	Griglia standard	63	73 - 103	3000	Pedonale		
VPM147	VPM147E	CF-ARS150 93/143-3	Griglia standard	63	93 - 143	3000	Pedonale		
VPM148	VPM148E	CF-ARS150 113/183-3	Griglia standard	63	113 - 183	3000	Pedonale		
<b>CANALETTE DI FACCIATA DRENANTI CON GRIGLIA FORATA</b>									
VPM149	VPM149E	CF-AFF150 63-1	Griglia forata	63	Altezza fissa	1000	Pedonale		
VPM150	VPM150E	CF-ARF150 73/103-1	Griglia forata	63	73 - 103	1000	Pedonale		
VPM151	VPM151E	CF-ARF150 93/143-1	Griglia forata	63	93 - 143	1000	Pedonale		
VPM152	VPM152E	CF-ARF150 113/183-1	Griglia forata	63	113 - 183	1000	Pedonale		
VPM153	VPM153E	CF-AFF150 63-1.5	Griglia forata	63	Altezza fissa	1500	Pedonale		
VPM154	VPM154E	CF-ARF150 73/103-1.5	Griglia forata	63	73 - 103	1500	Pedonale		
VPM155	VPM155E	CF-ARF150 93/143-1.5	Griglia forata	63	93 - 143	1500	Pedonale		
VPM156	VPM156E	CF-ARF150 113/183-1.5	Griglia forata	63	113 - 183	1500	Pedonale		
VPM157	VPM157E	CF-AFF150 63-3	Griglia forata	63	Altezza fissa	3000	Pedonale		
VPM158	VPM158E	CF-ARF150 73/103-3	Griglia forata	63	73 - 103	3000	Pedonale		
VPM159	VPM159E	CF-ARF150 93/143-3	Griglia forata	63	93 - 143	3000	Pedonale		
VPM160	VPM160E	CF-ARF150 113/183	Griglia forata	63	113 - 183	3000	Pedonale		
<b>CANALETTE DI FACCIATA DRENANTI CON GRIGLIA LINEARE</b>									
VPM161	VPM161E	CF-AFL150 63-1	Griglia lineare	63	Altezza fissa	1000	Pedonale		
VPM162	VPM162E	CF-ARL150 73/103-1	Griglia lineare	63	73 - 103	1000	Pedonale		
VPM163	VPM163E	CF-ARL150 93/143-1	Griglia lineare	63	93 - 143	1000	Pedonale		
VPM164	VPM164E	CF-ARL150 113/183-1	Griglia lineare	63	113 - 183	1000	Pedonale		
VPM165	VPM165E	CF-AFL150 63-1.5	Griglia lineare	63	Altezza fissa	1500	Pedonale		
VPM166	VPM166E	CF-ARL150 73/103-1.5	Griglia lineare	63	73 - 103	1500	Pedonale		
VPM167	VPM167E	CF-ARL150 93/143-1.5	Griglia lineare	63	93 - 143	1500	Pedonale		
VPM168	VPM168E	CF-ARL150 113/183-1.5	Griglia lineare	63	113 - 183	1500	Pedonale		
VPM169	VPM169E	CF-AFL150 63-3	Griglia lineare	63	Altezza fissa	3000	Pedonale		
VPM170	VPM170E	CF-ARL150 73/103-3	Griglia lineare	63	73 - 103	3000	Pedonale		
VPM171	VPM171E	CF-ARL150 93/143-3	Griglia lineare	63	93 - 143	3000	Pedonale		
VPM172	VPM172E	CF-ARL150 113/183-3	Griglia lineare	63	113 - 183	3000	Pedonale		



## CANALETTE DI FACCIATA DRENANTI CF larghezza griglia 200

Il sistema comprende:


**CF-AF canaletta con altezza fissa**

Corpo canaletta zincata o in acciaio inox, griglia zincata o in acciaio inox, connettori in acciaio

**CF-AR Canaletta con altezza regolabile**

Come sopra, in più con 4 o 8 piedini regolabili in acciaio inox premontati

Cod. art. Zincata	Cod. art. Acciaio inox	Denominazione	Tipo griglia	Altezza canaletta (mm)	Altezza regolabile (mm)	Lunghezza griglia (mm)	Classifica- zione	Note	Note
<b>CANALETTE DI FACCIATA DRENANTI CON GRIGLIA STANDARD</b>									
VPM173	VPM173E	CF-AFS200 63-1	Griglia standard	63	Altezza fissa	1000	Pedonale		
VPM174	VPM174E	CF-ARS200 73/143-1	Griglia standard	63	73 - 103	1000	Pedonale		
VPM175	VPM175E	CF-ARS200 93/143-1	Griglia standard	63	93 - 143	1000	Pedonale		
VPM176	VPM176E	CF-ARS200 113/183-1	Griglia standard	63	113 - 183	1000	Pedonale		
VPM177	VPM177E	CF-AFS200 63-1.5	Griglia standard	63	Altezza fissa	1500	Pedonale		
VPM178	VPM178E	CF-ARS200 73/103-1.5	Griglia standard	63	73 - 103	1500	Pedonale		
VPM179	VPM179E	CF-ARS200 93/143-1.5	Griglia standard	63	93 - 143	1500	Pedonale		
VPM180	VPM180E	CF-ARS200 113/183-1.5	Griglia standard	63	113 - 183	1500	Pedonale		
VPM181	VPM181E	CF-AFS200 63-3	Griglia standard	63	Altezza fissa	3000	Pedonale		
VPM182	VPM182E	CF-ARS200 73/103-3	Griglia standard	63	73 - 103	3000	Pedonale		
VPM183	VPM183E	CF-ARS200 93/143-3	Griglia standard	63	93 - 143	3000	Pedonale		
VPM184	VPM184E	CF-ARS200 113/183-3	Griglia standard	63	113 - 183	3000	Pedonale		
<b>CANALETTE DI FACCIATA DRENANTI CON GRIGLIA FORATA</b>									
VPM185	VPM185E	CF-AFF200 63-1	Griglia forata	63	Altezza fissa	1000	Pedonale		
VPM186	VPM186E	CF-ARF200 73/103-1	Griglia forata	63	73 - 103	1000	Pedonale		
VPM187	VPM187E	CF-ARF200 93/143-1	Griglia forata	63	93 - 143	1000	Pedonale		
VPM188	VPM188E	CF-ARF200 113/183-1	Griglia forata	63	113 - 183	1000	Pedonale		
VPM189	VPM189E	CF-AFF200 63-1.5	Griglia forata	63	Altezza fissa	1500	Pedonale		
VPM190	VPM190E	CF-ARF200 73/103-1.5	Griglia forata	63	73 - 103	1500	Pedonale		
VPM191	VPM191E	CF-ARF200 93/143-1.5	Griglia forata	63	93 - 143	1500	Pedonale		
VPM192	VPM192E	CF-ARF200 113/183-1.5	Griglia forata	63	113 - 183	1500	Pedonale		
VPM193	VPM193E	CF-AFF200 63-3	Griglia forata	63	Altezza fissa	3000	Pedonale		
VPM194	VPM194E	CF-ARF200 73/103-3	Griglia forata	63	73 - 103	3000	Pedonale		
VPM195	VPM195E	CF-ARF200 93/143-3	Griglia forata	63	93 - 143	3000	Pedonale		
VPM196	VPM196E	CF-ARF200 113/183	Griglia forata	63	113 - 183	3000	Pedonale		
<b>CANALETTE DI FACCIATA DRENANTI CON GRIGLIA LINEARE</b>									
VPM197	VPM197E	CF-AFL200 63-1	Griglia lineare	63	Altezza fissa	1000	Pedonale		
VPM198	VPM198E	CF-ARL200 73/103-1	Griglia lineare	63	73 - 103	1000	Pedonale		
VPM199	VPM199E	CF-ARL200 93/143-1	Griglia lineare	63	93 - 143	1000	Pedonale		
VPM200	VPM200E	CF-ARL200 113/183-1	Griglia lineare	63	113 - 183	1000	Pedonale		
VPM201	VPM201E	CF-AFL200 63-1.5	Griglia lineare	63	Altezza fissa	1500	Pedonale		
VPM202	VPM202E	CF-ARL200 73/103-1.5	Griglia lineare	63	73 - 103	1500	Pedonale		
VPM203	VPM203E	CF-ARL200 93/143-1.5	Griglia lineare	63	93 - 143	1500	Pedonale		
VPM204	VPM204E	CF-ARL200 113/183-1.5	Griglia lineare	63	113 - 183	1500	Pedonale		
VPM205	VPM205E	CF-AFL200 63-3	Griglia lineare	63	Altezza fissa	3000	Pedonale		
VPM206	VPM206E	CF-ARL200 73/103-3	Griglia lineare	63	73 - 103	3000	Pedonale		
VPM207	VPM207E	CF-ARL200 93/143-3	Griglia lineare	63	93 - 143	3000	Pedonale		
VPM208	VPM208E	CF-ARL200 113/183-3	Griglia lineare	63	113 - 183	3000	Pedonale		



## CANALETTE DI FACCIATA DRENANTI CF larghezza griglia 250

Il sistema comprende:


**CF-AF canaletta con altezza fissa**

Corpo canaletta zincata o in acciaio inox, griglia zincata o in acciaio inox, connettori in acciaio

**CF-AR Canaletta con altezza regolabile**

Come sopra, in più con 4 o 8 piedini regolabili in acciaio inox premontati

Cod. art. Zincata	Cod. art. Acciaio inox	Denominazione	Tipo griglia	Altezza canaletta (mm)	Altezza regolabile (mm)	Lunghezza griglia (mm)	Classifica- zione	Note	Note
<b>CANALETTE DI FACCIATA DRENANTI CON GRIGLIA STANDARD</b>									
VPM209	VPM209E	CF-AFS250 63-1	Griglia standard	63	Altezza fissa	1000	Pedonale		
VPM210	VPM210E	CF-ARS250 73/143-1	Griglia standard	63	73 - 103	1000	Pedonale		
VPM211	VPM211E	CF-ARS250 93/143-1	Griglia standard	63	93 - 143	1000	Pedonale		
VPM212	VPM212E	CF-ARS250 113/183-1	Griglia standard	63	113 - 183	1000	Pedonale		
VPM213	VPM213E	CF-AFS250 63-1.5	Griglia standard	63	Altezza fissa	1500	Pedonale		
VPM214	VPM214E	CF-ARS250 73/103-1.5	Griglia standard	63	73 - 103	1500	Pedonale		
VPM215	VPM215E	CF-ARS250 93/143-1.5	Griglia standard	63	93 - 143	1500	Pedonale		
VPM216	VPM216E	CF-ARS250 113/183-1.5	Griglia standard	63	113 - 183	1500	Pedonale		
VPM217	VPM217E	CF-AFS250 63-3	Griglia standard	63	Altezza fissa	3000	Pedonale		
VPM218	VPM218E	CF-ARS250 73/103-3	Griglia standard	63	73 - 103	3000	Pedonale		
VPM219	VPM219E	CF-ARS250 93/143-3	Griglia standard	63	93 - 143	3000	Pedonale		
VPM220	VPM220E	CF-ARS250 113/183-3	Griglia standard	63	113 - 183	3000	Pedonale		
<b>CANALETTE DI FACCIATA DRENANTI CON GRIGLIA FORATA</b>									
VPM221	VPM221E	CF-AFF250 63-1	Griglia forata	63	Altezza fissa	1000	Pedonale		
VPM222	VPM222E	CF-ARF250 73/103-1	Griglia forata	63	73 - 103	1000	Pedonale		
VPM223	VPM223E	CF-ARF250 93/143-1	Griglia forata	63	93 - 143	1000	Pedonale		
VPM224	VPM224E	CF-ARF250 113/183-1	Griglia forata	63	113 - 183	1000	Pedonale		
VPM225	VPM225E	CF-AFF250 63-1.5	Griglia forata	63	Altezza fissa	1500	Pedonale		
VPM226	VPM226E	CF-ARF250 73/103-1.5	Griglia forata	63	73 - 103	1500	Pedonale		
VPM227	VPM227E	CF-ARF250 93/143-1.5	Griglia forata	63	93 - 143	1500	Pedonale		
VPM228	VPM228E	CF-ARF250 113/183-1.5	Griglia forata	63	113 - 183	1500	Pedonale		
VPM229	VPM229E	CF-AFF250 63-3	Griglia forata	63	Altezza fissa	3000	Pedonale		
VPM230	VPM230E	CF-ARF250 73/103-3	Griglia forata	63	73 - 103	3000	Pedonale		
VPM231	VPM231E	CF-ARF250 93/143-3	Griglia forata	63	93 - 143	3000	Pedonale		
VPM232	VPM232E	CF-ARF250 113/183	Griglia forata	63	113 - 183	3000	Pedonale		
<b>CANALETTE DI FACCIATA DRENANTI CON GRIGLIA LINEARE</b>									
VPM233	VPM233E	CF-AFL250 63-1	Griglia lineare	63	Altezza fissa	1000	Pedonale		
VPM234	VPM234E	CF-ARL250 73/103-1	Griglia lineare	63	73 - 103	1000	Pedonale		
VPM235	VPM235E	CF-ARL250 93/143-1	Griglia lineare	63	93 - 143	1000	Pedonale		
VPM236	VPM236E	CF-ARL250 113/183-1	Griglia lineare	63	113 - 183	1000	Pedonale		
VPM237	VPM237E	CF-AFL250 63-1.5	Griglia lineare	63	Altezza fissa	1500	Pedonale		
VPM238	VPM238E	CF-ARL250 73/103-1.5	Griglia lineare	63	73 - 103	1500	Pedonale		
VPM239	VPM239E	CF-ARL250 93/143-1.5	Griglia lineare	63	93 - 143	1500	Pedonale		
VPM240	VPM240E	CF-ARL250 113/183-1.5	Griglia lineare	63	113 - 183	1500	Pedonale		
VPM241	VPM241E	CF-AFL250 63-3	Griglia lineare	63	Altezza fissa	3000	Pedonale		
VPM242	VPM242E	CF-ARL250 73/103-3	Griglia lineare	63	73 - 103	3000	Pedonale		
VPM243	VPM243E	CF-ARL250 93/143-3	Griglia lineare	63	93 - 143	3000	Pedonale		
VPM244	VPM244E	CF-ARL250 113/183-3	Griglia lineare	63	113 - 183	3000	Pedonale		



## CANALETTE DI FACCIATA DRENANTI CF larghezza griglia 500

Il sistema comprende:

**CF-AF canaletta con altezza fissa**

Corpo canaletta zincata o in acciaio inox, griglia zincata o in acciaio inox, connettori in acciaio

**CF-AR Canaletta con altezza regolabile**

Come sopra, in più con piedini regolabili in acciaio inox premontati

Cod. art. Zincata	Cod. art. Acciaio inox	Denominazione	Tipo griglia	Altezza canale (mm)	Altezza regolabile (mm)	Larghezza griglia (mm)	Classifica- zione	Note	Note
<b>CANALETTE DI FACCIATA DRENANTI CON GRIGLIA STANDARD</b>									
VPM245	VPM245E	CF-AFS500 63-1	Griglia standard	63	Altezza fissa	1000	Pedonale		
VPM246	VPM246E	CF-AFS500 63-1	Griglia standard	63	73 - 103	1000	Pedonale		
VPM247	VPM247E	CF-ARS500 93/143-1	Griglia standard	63	93 - 143	1000	Pedonale		
VPM248	VPM248E	CF-ARS500 113/183-1	Griglia standard	63	113 - 183	1000	Pedonale		
VPM249	VPM249E	CF-AFS500 63-1.5	Griglia standard	63	Altezza fissa	1500	Pedonale		
VPM250	VPM250E	CF-ARS500 73/103-1.5	Griglia standard	63	73 - 103	1500	Pedonale		
VPM251	VPM251E	CF-ARS500 93/143-1.5	Griglia standard	63	93 - 143	1500	Pedonale		
VPM252	VPM252E	CF-ARS500 113/183-1.5	Griglia standard	63	113 - 183	1500	Pedonale		